## 庫全書

子部

烫主四車全書 結聚如幾片之狀久之則九結不消或似蠶蛹致氣 欽定四庫全書 小通町野為聲 耳者腎之候心之寄竅風熱 普濟方卷五十五 耳門 耳耵聹論 普湾方 明 周王朱棣 於經絡則耳中 撰

黄連散 母ラロムと 猪脂膏 右將細卒附子為末以葱汁調稀灌入耳中 調成膏捏如棗核大綿裹塞耳中 葱汁合細辛 生猪脂合釜下墨炒两 出聖 惠す 治同前 治耵醉塞耳聾強坠不得出耳中 治町脚塞耳聾强不可挑灌耳 一去皮臍 附子分一 卷五十五 痛膿血

柴胡聰耳湯 虹蚓方忠方 髮裹鹽塞之一方療蚰蜒入耳立效一方以濕者五 搗自死白項蚯蚓安葱葉中用麵封頭蒸令熱並化 右為散每以少許掺耳中每着先拭惡物然後吹 為水以汁滴耳中滿即止不過數度即挑易出瘥後 七條研汁滴耳中挑即自出 治耳中乾睁瞬鳴致聲 治耳聾乾耵聹不可出 育亜 水蛭各錢麝

欠足回車全島

普湾方

金岁四月 三十 | 蘊結于耳中以致膿汁俱出發悶疼痛謂之聤耳蓋耳 者宗脉之所聚肾氣之所通足少陰之經勞傷血氣熱 天肾氣通於耳耳者肾之候若其經為風邪所乘毒氣 煎 煎至一 右除育虫水蛭麝香三味另研外生薑三片水二盏 許當歸身美人參美 聤耳論 盏去浑稍熟再下麝香等三味細末再上 沸稍熟去食遠服 卷五十五

謂之時耳 通氣散海 来虚而入于其經**邪**隨血氣至耳熟氣聚則生膿汁 **狄定四軍全書** 温酒調下 右除郁李仁另研外搗羅為散和与每服 郁李仁两木香分檳榔大大黄料 分人参科山芋 治聤耳 普湾す 肉桂去粗皮甘草 芍藥科細主 丹皮洛 錢空心

金グピノミュ 治聤耳有膿 石為散先以綿拭朦乾用藥 右為細末先繳耳淨將藥乾終耳中 菖蒲 龍骨 惠出方里 出聖 黄連 狼毒 枯礬 治時耳癢膿汁不止塞耳 治聤耳出膿血塞耳 龍骨 海螵蛸 磁石 卷五十五 赤石脂 附子 臙脂分 麝香沙 錢綿裏塞耳中 礬石 烏賊魚骨神色 各半 俩

一行蛀散出聖 禁石散出聖 灭足四重全等 一 右先以綿杖捲之以鵞毛管吹一字入耳中一方加 右為散以羊髓和少許綿裹塞耳中 不用亦石脂一方加龍骨一两 右各等分為末以綿裘如棗核大納耳日三易一 **蓉石門黃連門烏賊骨門赤石脂門** 竹蛀末錢白礬錢臙脂錢麝香 治聤耳 治聤耳出濃汁 普濟方

紅綿散 金だりでんとこう 白礬灰散 麻勃 鴻三五行即效 或乾吹少許入耳亦可如積熱上壅耳出膿水神等 右為細末用綿子纏繳耳中膿汁盡別用綿子蘸樂 百粒鴻三五行必瘥一方無蘆甘石更服雄黄丸 枯攀錢胭脂錢蘆甘石錢一麝香許 治聤耳出膿及黄汁亦治滴耳 出聖 治聤耳出濃水久不絕方 卷五十五

如聖散 没藥散 欠正日本という 定如覺放割即是惡物要出去塞令流出甚者三度 右研細散每以半錢綿裹塞耳日三易之 右研細先以綿杖撚淨然後用剜耳子深送以綿塞 必愈又以薄荷汁點之立效 箭鋒內蛀末錢膩粉錢麝香錢 白礬灰分白龍腦三烏賊魚骨分浦黄两 治水入耳内膿出疼痛不止 治底耳 普濟方 Б

喝倍散 **野耳方出**有 金月口屋台灣 枯礬為末吹入耳尤妙 右為細末每用半字吹入耳中 右為末入麝香少許吹耳中極效一方加乾胭脂同 五倍子馬全蝎錢白攀枝 海浮石两没樂是麝香字 生猪脂 治聤耳膿出不止 生地黄 卷五十五 釜下墨等

**菖蒲散出聖濟** 狼牙散忠对 父氏马和丘島 出 右為散以少許摻入耳中 右細研以葱汁和匀如番 石為散以雀腦髓和与綿裹聚 菖蒲 狼开 白飲 肉桂去龍野島等 治聤耳出膿水 治聤耳塞耳 竹中蛙屑分 普湾す 《核薄綿包入耳令 潤即挑 核大先灸耳中 ۲;

金月四月八日 禹餘粮九 磁石散忠な 者七壯後用藥塞耳日一易 如不瘥者內有重也 右搗羅為末以綿裹如皂角子上 石為細散以生地黄汁和捻如棗核大綿裹一九塞 磁石 禹餘粮門烏魚骨分金底墨分伏龍肝分附子 两龍骨人 治聤耳有膿水塞耳 治醇耳痛耳膿水出日夜不止方 分白馨灰 卷五十五 大塞耳中日再易

又方恵方 次定四軍全書 1 立效方氏方 麝香散 耳中日三度易之 右為末於銚內消松脂和燃為九如東核大塞耳中 右和与每用少許先用綿熊耳內膿淨上藥 出聖 真陳橘皮一钱衛香沙 白蓉一木香門麻勃力 治聤耳底耳內腺出 治時耳底耳有膿不止 普滴方

治縣耳朦水不止思す 治聤耳出海 杖子捲耳令乾次用藥掺之 不得動追出惡物即愈 石同研如塵用線先捲耳內腹令淨次入樂塞耳 右為細末研和每以半字換入耳內如有膿先用綿 ノビオンニニ 麝香銭 蟬殼形 麝香字海螵蛸半 卷五十五 父民马车台野 香散出时 右用臘月猪脂調和納耳中以綿雞之不過三两次 永除本根 石為末滿塞耳中綿裹 恵出 狗膽瓜汁白礬色 合花胭脂分 Į 治聤耳底耳內有膿出 普萬方 一字

金月口及台書 紅花散出馬 黄連散經濟 耳中即愈或入麝輕粉少許尤佳 右為末研令与每用半字掺耳內如有膿先用紙撚 石為散以少許掺耳中 以樂修之 紅藍花 黄連形分子 出聖 分磐石炸灰 法用染胚枯攀等分為末以葦管吹 治聤耳出膿水 治聤耳出膿水 氧者 卷五十五

钦定四軍全書 治聘耳方海上 塞耳細辛散經濟 方出ます 右為末以綿裏塞耳中 右為散以葱汁和 右為散以少許掺耳中 白麻熟合花胭脂壮 細辛 附子一分各 Į 治聤耳耳痛膜血出 普湾す 錢綿裏塞耳 れ

又方忠智 治時耳有膿出不止經驗 用五倍子焙乾一两及全蝎燒灰存性三錢為末 右為末每取半錢用綿裹塞耳中 耳中 右為細末每取少許納於耳中 楠木原及 地龍 烏賊魚骨分等 卷五十五 **议定型車全書** 又方百十 紅綿散良方 香附散經驗 用香附子去毛為末以綿杖送入耳中或乾摻立效 蔡邦度知府屢用皆效 胡桃肉燒為末狗膽汁為九如桐子 雞腸草然汁滴耳中 海上 Q 治膿耳 治聤耳出膿 普齊方 大綿裹塞耳中

アゴグロ人 とこう 塞耳鯉魚腸方出す 膿不瘥用無憂散雄黃九鴻三五次即瘥一方枯裝 為末填耳中立效 用白礬蝦成白灰每用一錢入胭脂一字研与用綿 杖子纏去耳中膿及黄水盡即用別綿杖子引樂 用鯉魚腸一具細切醋三合搗布裹聚核大塞耳中 食頃痛即有蟲出着布即拔之更易新者蟲盡為度 耳中令到底掺之即氧如壯盛之人積熱上攻耳出 卷五十五 治時耳有腺久不瘥有蟲

塞耳柱膏經濟 塞耳雀腦方聖濟 火芝里和台馬 用柱去產皮半两為末以魚膏和然如最核大塞耳 用黄蓉半两入瓶中火燒令汁盡細研為散綿裹 用五月五日雀腦以綿裹少許塞耳 錢塞耳或以葉管吹耳中一方用白礬末塞耳並瘥 總監録 惠方 出聖 1 治時耳中痛出膿血 治聤耳 治醇耳及卒腫出腺 普濟方

金少口居人言 治時耳方出聖濟 耳中日再易夜一易 中日三易每換以乾麻子 用鐺墨細研先淨拭去耳中膿一 捕捉母鼠取肝 用伏龍肝細研半两以猪膏和热如 千金 出聖 方 治聤耳痛及腹血出 具来肝熱時以聚核大塞耳中 卷五十五 去之再着 方取金下灰吹耳

又方息な 欠正日東台島 獠聤耳 耳中 用石首魚腦中就子為末 用松脂為末塞耳中腹止即瘥 用蒲黄細研以 恵出 恵方 出聖 茶籠上蛀屑半两細研糝滿耳中 漏膿血出後方 豆大塞耳中 哲済方 塞耳中即瘥

治聤耳方 金月口屋台書 日三四易 用青橘皮燒灰研為細末用綿裹如雞頭大塞耳中 用白鵞尾瘿納之耳中 用附子末以熟沒 令入耳中甚良 恵
す 出聖 治醇耳 **松灌耳中取效单葱沸** 卷五十五

設定四車全書 又方出聖 用青萬搗去 用故綿燒灰為末綿裹塞耳中 綿裹納耳中 用地龍末吹入耳中一 用紅花末吹入耳中 惠出方聖 惠出方聖 **水綿裹納耳中** 普濟方 方用地龍末及白礬灰調白 枝带亦可用之

ラカ出本 治少小野耳出本 香礬散 用桃仁熟末以綿裹塞耳中 然後用藥挑入耳中明日用斡耳子幹去昨日藥再 右為細末用藥少許先以新綿纏細節頭燃令膿乳 取茺蔚蓝汁如豆滴耳中一方用子汁滴耳中 白礬 草 イン リート 治久患時耳風冷磨時發痒痛 膽礬 紅花錢一麝香外蛇蛇 卷五十五 存性 一條燒

沙定四車全書 一人 治聤耳 治大人小兒時耳熱腫有膿出鮑 方出大力 用五倍子先以綿撚乾置末半字許入耳中 用蜈蚣氧為末吹入耳妙一方檳榔末吹入亦妙 用如前法以瘥為度 右為末驚毛筒吹入耳三日朡乾愈 川山甲焼灰出麝香少 治同前 普濟方 十四

来之則結於耳中 ノモルミニ 半时盖 黄耆 雖有 機者益腎臟虚勞傷於血氣 津液相搏 總量録 聲有膿論 升麻 两 ち 薬 治耳聾膿出 屬化膿汁氣不開竅 則致人聲 栀子仁 卷五十五 犀角 一判两州 一一 一个 枥

蔓井子 尺二 コミニニ 鹽無乾薑 煎茅根湯下食後良久服一方治耳腫膿水出有食 右剉散每服三錢薑棗煎食前臨臥服 石為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十 地黄 各等 散出直 木通 前胡 į 治內熱耳出腹汁 甘前 哲婚方 桑白皮 曼斯子 麥門冬 十五

多好四母全書 磁石湯 昇氣散 膿出 右為攻咀每服五錢薑葱煎食後服 之不聞人聲 當歸 磁石 川考 金出する 治氣不升降九家閉塞耳痛腫聾睁時底耳 防風 白芷 白水 治野熱背急擊痛耳膿血出或生肉塞 甘草分等 香附 卷五十五 各丘 紫蘇葉 甘草两葱白 陳皮 菖蒲 生地黄

できるから とこから 瘡散 捅膿血流出 右㕮咀以水九升煮取三升分三服 右㕮咀每服五錢水煎食後臨队服 赤芍藥 治氣虚熱难或失飢胃暑風熱上壅耳内 治耳聾出膿疼痛并耵聹塞耳 藥两大 Ų 黄芩 色岩 ·藥各半木鱉子仁 普湾す 防風卷二 五生門冬两 當歸

彭定四月至書 解瘡飲 裹最核大塞耳中亦瘥 耳中 閉作痛膿血流出 右為末用黄蠟和燃如棗核大針穿一孔子令透塞 附子 赤芍藥 一日換之一方治町障不用黃蠟搗成膏以綿 治氣虚熱壅或失肌胃暑風熱上壅耳內聲 二染胭脂那 菖蒲 5 白芍縣西半當歸 攀石 蓖麻子仁 卷五十五 松脂研各 水陰ユ

**欧定四車全書** 附子散出聖 真龍骨散出直 蹇者有蟲加麝香一豆大 右為末取如皇葵子 石剉為散每服四錢水一盞煎七分食後臨队服 賊魚骨る半 附子 黄蒸 两禹餘糧於伏龍肝 两 两 1 治耳聲有膿 治腹耳 普湾す 丁大綿裹納耳中日一易取瘥不 龍骨 釜底墨 ナセー 息

白礬散忠智 右為細末用綿纏竹茜拭耳換綿蘸入耳 右為細末搀耳 ノドノインミ 明礬 指出方直 分麝香少 两胭脂分 真龍骨 白礬 卷五十五 赤小豆 爛石膏 黄號丹

**议定四軍全書** 治耳内膿血指方 治且 右為細末每用時先以綿片 右研為細末用 明白礬 慘耳立止 指方 出直 ŢŢ. 黄號丹 普湾方 龍骨 分粉脂錢花胭脂分 胭脂分磨 風過朔腦許 樂入耳 婚香許少

治膿耳出直 香附九 右為細末每用少許吹入耳中 右為細末以挖子挑入耳 香輕粉少許掺入耳 香附子末錢乾胭脂錢蜜陀 蚂蛸個胭脂錢乳香 治耳内腺水不乳 療耳内膿水 卷五十五 許各ツ

容散息す 取涯 粮令稀即以絹濾取汁瀝入耳中其濾煎 右共燒為灰研細以少盛和与後入鯉魚膽汁三枚 右搗末先鎔松脂入藥末九如棗核淨拭內膿塞耳 肉花茶的龍膽的白茅根的 以薄綿裹塞耳中不過三两上愈 分麻勃分青木香云松脂四 治耳聲有腹水不絕臭穢

钦定四車全書 一

善済方

十九

治耳内出膿 治耳膿はな 治耳臭流膿 ほり ひんとう 右搗碎杏仁作一九用新綿薄網將竹絲杖纏裹 右為末先以綿捲耳内腹慘 熊前樂二味入耳內一怕見效先用綿紋淨傅 杏仁 麝香 青布灰 審陀僧錢輕粉錢麝香字 卷五十五

**礬石散** 總録濟 又三日日白 右為細末吹耳內貼之立止 右為末吹耳内 治耳内流膿 五不拉四胎 硫黄 鉛丹线炒 治耳聲有腹水不止 雌黄 普済方 ヘ耳中

地肯皮散出聖濟 裝黃散出聖濟 滴生麻油一 右細研每用指甲挑少許先以綿杖子拭耳內令氧 右為末毎用少許搀入耳中 磐石 料雄黄 好者 不拘久近只一二度瘥 地骨皮料五倍子分 一點入耳內仍以綿杖子惹樂末在耳 治耳内膿痛不止 卷五十五

次定四車全等一人 桂骨 麝香佛手散 聖散總雖濟 紙裹煨熟五更初溫酒嚼下即以粥壓 右為細末用猪羊肾各一隻入藥半錢不得 右搗為散掺入耳中瘥 白附子两卷活两 肉桂去粗皮鳥魚骨两 出聖濟 治五般耳出腹血水者 治耳聾有膿 治耳内出膿水 普濟方 十二

治耳聲有腹出千 速效散總銀齊 违りじん ご言 許研為細散掺耳内 用地龍一條盛在白葱管內當門掛陰氧同麝香少 者酒調 右為細末吹耳內少許即乾亦治小兒豆瘡出復收 和鯉魚腦納耳中不過三四度蹇 錢服之即出 麝香却 治耳聾膿出久不瘥 卷五十五

抵聖散 次定四車全書 一四 治耳聲黃腹出海世方 竹蛙屑す 骨疸疳瘘等療 右燒白礬灰研胡桃油調塗 即 以竹蛙屑入麝香少許用杖子絞入耳中或加胚子 胭脂膏少許 白攀灰門烏魚骨錢乾胭脂 治耳中腺經年不愈及驢涎馬汁攻發療病 治耳內出膿不論男子婦人小兒皆可用 普湾方 輕粉錢各 十二

治耳出膿水不止俗呼油耳出本 麝紅散氏方 ヨグじん ごご 用白礬燒煙薰耳中令耳孔內知媛虫自出 耳中 右件並研令与每用以 右為散或幾或吹以骨貼之如有耳腹者用一匙吹 麝香鲜 妈蛸妆麝香銭 治膿耳疼痛 卷五十五 耳子挑少許入耳中日夜

治膿耳 ·形氣出外專為外醫殊不知服樂以治腎經之為善也 搏故耳内生磨世俗治耳磨多以傅採塞耳等藥以為 夫足少陰為腎之經經虚則風熱邪氣乗之與津液相 氧吹樂入耳 右用棗木內蛀蟲屎研入麝香少許先以綿杖子熬 三四次用之 耳內生瘡論

次定四車全書 周

普湾方

ニナニ

金ガビムと言 治凍耳成務出聖 黍粘子湯 服忌寒凉之樂利其大便 右同到如麻豆大作一服水煎一蓋去浑梢熟食後 布 生地黄一黄者二甘草根二黄連八龍膽草分 桔梗雞柴胡分連翹分來粘子分當歸分黃茶 分清黄分蘇木分桃仁個紅花許生薑分 治耳痛生瘡 卷五十五 見比

蛇床子膏 次足日東公野 一一 然後入乳香黃蠟等攪令柿稠得宜於磁器中盛以 鵞翎取塗之 煎令色焦黄濾去浑更以綿重濾過再以慢火煎之 右件先煎油令沸即下亂髮以盡為度後下諸樂同 半清油一 蛇床子 相禁四杏仁四十 是 照照細研乳香料黄蝦 治耳生瘡濕癢不止 枯白礬 普濟方 五倍子 海桐皮 二十四 舶上

鲁青散 香脂膏 五万四人二言 右各等分為末用輕粉清油調傅瘡上一方無雌 右為細末用臘月猪脂油調金之若用鼠腦調更佳 鬱金 西地骨皮 攀石町 黄 性存 雄黄公鲁青分黄谷 海螵蛸 治米疽生耳中連頭腫疼不可忍 治耳有惡瘡 雄黄 悉五十五 雌黄 所 竟監罪 松香谷少

饭定四重全書 四 黄連散出聖 大黄散出聖 右搗研為細散每以少許綿聚納耳中兼療耳痛有 右為細散每用少許綿裹養核大塞耳中 **乳用之** 右細研為求每用少許納耳中有汁出即以綿子 黃連料祭石分 大黄、西黄連分龍骨分 治耳有惡瘡 治耳有惡磨塞耳 普湾方 二十五

黃馬散出聖 土馬駿塗方出聖濟 膿 右為細末每用小豆許綿裹納耳中耳外傅之 右為末以燈蓋內油調塗之 古鎮馬馬西見見 土馬駿 井中苔谷等 治耳内外惡瘡及頭瘡肥瘡病瘡 治耳有瘡 岩五十五 治耳瘡

灰定当中全書 图 治凍耳成瘡思聖 塗之 取克腦髓塗之 右細剉以羊腦髓煎令黃去淳 鬼っとまま 羊腦髓 柏白皮而榆白皮而桑根白皮而杏仁而甘草 普濟方 啊

金りし 治耳鸡瘡 用杏仁 用黑雌雞膽傳之日三次 恵出 恵出方聖 忠出 方聖 ノニー 治耳爛出血 治凍耳 涉浸去皮壓取油塗之 卷五十五

立殿散総録 即化為水其入腹者則連服攻劑取瘥 意出之也獨驢乳牛酪二物最為良法諸蟲入耳灌之 次是四東全島 (百蟲入耳其類不一古方或灌以藥或導以物皆以 芎藭分天南星如三夜明沙分 猪牙皂荚分三 百蟲入耳論 治蚰蜒入耳 普済方 ニャと

金グログノニョー 麝香膏思力 蘇藥入耳竅為吹令藥氣行立出藥不得多多即化 許將令執立效 蚰蜒成水不出如蝎螫先點少醋在螫處搀樂半 收如蚰蜒入耳取少許用酷 右為散與砒霜合和研与臨時更用鉛丹調与磁合 霜川新華發三 治蚰蜒入耳 親我麒麟竭 卷五十五 两滴調化以細翎手

備急散 鳥頭散出五 久民里華色馬 右為散每用一匙職醋調灌入耳內少時蟲盡出 令稀稠得宜每用少許點入耳中其蟲即化立驗 右研細末以猪膽汁生薑汁葱白汁等各少許相和 鳥頭松木鱉子松攀石分白丁香撮夜明沙分鳥 雞屎児鉛丹分猪牙皂莢延小麥衣帶具 **码砂錢石膽字生鐵屑字** 紀銀銀濟 治蚰蜒入耳 治蚰蜒百蟲入耳 古濟方

金グロろろう 灌耳散出雪 研与每用藥 右於五月五日午時合和約磁瓶中燒為灰入麝香 石為散每用一字水少許調入耳立出 在黄,的高苣子而無美而緑裝幾板藍根而沒 西麝香町 女班猫-治蚰蜒百蟲入耳 一分 一字生造一塊如東大葱白一些同研 一枚金星石錢銀星石錢柳絮裝 卷五十丘

了公正四車全書 图 塞耳黄香丸 中日夜易之 右為末入生地黄三两切和杵薄綿裹聚核大塞耳 於盆內浸一飯時其蟲自出 食項其蟲淺者自出深者自死如入腹中者以羊肉 半斤作羹除油不用以前藥入在羹盆内和勻令人 取汁入藥末攪和与更用清油一 黄耆剛 与藥将當歸切半記量地半蜀秋一 治諸蟲入耳耳腫不聞語聲有腹血 普済す 合調藥灌入耳中 二十九

雄黃灌耳方無軽濟 黄者汁方 金りせんとう **麝香驢乳汁方** 為水唯存脚在為驗 右調和為汁以一蜆殼傾入少許蟲即化 麝香分緑紫那米酯 雄黄分緑葵分葵石分半夏 以酷調 泰殿入耳不聞人 恵出方聖 一字淮入耳兼治蜈 卷五十五 治蚰蜒 治蚰蜒 驢乳汁 語聲有機出 入耳 入耳 分 許 各少 松諸蟲入 耳

治蚰蜒入耳出雪 水足四車台書 一 即奔耳門来便急抽樂以攝物出 右相和於磁器內同熬成膏如有蚰蜒入耳者以杏 石搗末以生地黄取汁和用綿裹聚核大塞耳中 黄香如乳 白盛兴黄丹外酥奶 校和皮尖塗膏於上綿裹塞耳門其此間樂香 以瘥止 普濟方 三十 E


金りしてたといって 清油膏 酮砂吹耳方 治蜈蚣入耳方 右加腦麝每用少許點 右研細用雞翎管子吹 码砂分研 清油斤大蜈蚣三對入 **杂葉屋鹽** 治蚰蜒入耳及百蟲入耳痛不可忍 總録 一膽裝分 後出方肘 卷五十五 治蚰蜒入耳 一字許入耳蟲化為水

治百蟲入耳總録濟 猪脂桃耳方出經驗 沙定四車全書 一 右以桑葉裹鹽炙令熱掩耳上冷即易 袋桃耳邊點自出 右將猪脂煎猪肉令香安耳孔邊枕睡即出 右先以桃葉心塞耳中其蟲必出未出將胡麻以葛 猪脂片猪肉厂 桃葉心妆 胡麻今香 普濟方 治蟻及蜈蚣入耳 升炒 ラナニ

年プロ人と言 右將葱與麻油拌勻以瓶子盛當耳門安側睡令瓶 口向耳勿令傾側蟲從耳出至瓶子內即去之 石為末用醋調灌耳中立出 總銀星 草烏頭尖 總出録聖濟 麻油升葱白草 總出 録聖濟 磐石分等 卷五十五

不公正四車全村 一 又方忠財 治蚰蜒入耳方战时 右以油煎雞令黄筋穿作孔枕之 右為末用麵糊和九如皂莢子大以生油少許化 右以錢約猪膏中煎之去錢以猪膏少許灌入耳中 雞一隻油 猪膏二青錢十四 為苣葉分雄黄分 普湾方 ニナニ

治蚰蜒入耳中 金グロルと言う 車脂膏力金 取車轄脂傅耳孔蟲自出所後方以 恵す 出聖 凡納耳中其蟲自出 治百蟲入耳 卷五十五



治蚰蜒入耳方 スカ 金ラピ人と言い 滴水五七 用蝸牛 用雄黃職醋調灌耳中立出 用緑礬為末水調灌耳中即出 用生油調銅綠滴耳中 上出 方海 一點再研与灌耳內氧者亦可研末吹耳中 個全超碎置於耳中即出一方去殼研爛 卷五十五

治諸蟲及虱等入耳 治百與入耳以时 治蜘蛛尾蛆咬耳上方 治蟲入耳出直 公民四事全曹 一 用香油和鹽調塗立效 用桑皮搗汁灌耳即出 **捣韭汁和醋灌耳中即出單並汁亦佳** 紅糊耳其與自出 草出方本 普濟方 三十四

治蚰蜒入耳出 治飛蟲入耳 金グログとこう 治蚰蜒入耳 當化水出未出再飲一方用牛酪 用生半夏為末 用白膠香燒薰耳中令孔內知暖蟲自出 用斗乳 好酸米酯 盖少少淮入耳内即出若入腹者食三 息士 出本 恵出す聖 味滴入耳内蟲必出不出必死 麻油調塗耳門外蟲聞香自出 卷五十五

又方出聖 香油方思智 次定四車全書 用生油三合少少灌入耳中若入腹者空腹服酢酪 用驢乳三合側灌耳中有蟲從左耳出 器物數聲其蟲即出 用水銀一豆大傾入耳中令耳孔向下於耳上擊銅 恵す 升仍以麵和餅来熟傅耳門須臾即出 出聖 Į 治蚰蜒及百蟲入耳 普濟方 三十五

其蟲自出 用百部切炒捣雞為末以一字生油調塗於耳門 香自出 總銀 恵方 比聖 惠出 許雅入耳中即出 卷五十五 灭是四車全書 治百蟲入耳 治蟻入耳 用經魚甲半两燒為灰以水調濾過滴耳中即出 用小蒜三两捣研取汁灌入耳中 用醬汁两合灌耳中即出 以火照之即向明出 總録濟 惠出方聖 總出録聖濟 總出録聖濟 善清方 切蟲入耳同妙 三十六

金グロんと言 或造酥煎餅枕之一方用桃葉裹鹽炙令熱療蟲入 用板蓝葉 用桃葉微炙熟塞耳中 耳冷即易之並佳 忠出 一輝魚頭燒灰取屑以綿裹塞耳中立出 出聖 惠方 出聖 惠方 握研取汁少少灌入耳中 卷五十五 或搗爛薄綿裹枕之蟲自出

飲定四車全書 治蜈蚣入耳良方 鉤出之日積久不出者新熟猪肉安耳竅上即出 用閉氣氣滿即吐復閉取令出或死耳中徐徐以物 以两刀於耳上相擊蟲即出 用生薑汁一合少少灌入耳中立出 總銀銀濟 良十方便 息出方里 普濟方 ニナセ

又方此野濟 治飛蟻及百蟲入耳與蘇 先大吸氣仍閉口掩鼻呼出氣蟲即隨氣出 革帶鉤向耳孔鉤之蟲即出勿令鉤以耳竅內蟲或 死在耳中即取之 以指弹齒隨左右易 以葦管吹之即出 惠出 卷五十五 次定四車全替 原 治蟻子及蚊子入耳 治飛蟲入耳總録濟 用猪羊脂炙令香安耳孔自出一方单用猪脂塗 再作 閉塞以火燒石斛盡則止薰右耳蟲從左耳出未 以石斛數條去根如筒子級一邊耳竅中四畔以蠟 以雞肉塞耳中蟲即出 總銀羅 普濟方 ニナハ

治小蟻入耳挑不出者此 治蚰蜒入耳 金り口人三言 原百些入耳出千 耳門 蒼蠅入耳 氏方 以膽礬末 以燈心草浸油釣出 以羊乳淮耳中即成水 和酷少許灌之即出一方以温湯灌耳中 卷五十五 出本

治百節蚰蜒蟻入耳或乾町睁不出坐牙 **致定型庫全書** 追毒膏 治百蟲入耳不出 治惡蟲入耳此方 用白紫雄黄各半两細研以香油調和成膏用皂炭 用香油稻稈汁灌耳中 子大塞耳中蟲出即止 取酢三年者灌之最良次用綿塞耳日許必有物出 用皂炭子研爛以生鱓魚血調灌入耳中 普湾す 三十九

治蚰蜒入耳方虫聖 用磁器於耳門 引出效用弓紋尤妙 銅器於耳邊打點自出 出聖 恵出方聖 惠方 惠方 出聖 卷五十五 好膠着耳中 片上聲即出

治蜈蚣入耳 治飛蛾入耳 治諸蟲入 為水 用桃葉為桃蟲自鼻出蚰蜒入耳往往 人 我猪肉令香掩耳即出 八耳 惠出 出聖 氏出 方危 惠力 人耳即出一 普灣方 方擊銅於耳傍即出 四十

治少 治蚰蜒及 ヨクにん と言 用桃葉火 時愈 惠方 出聖 雞心血以生油和滴入耳內蚰蜒即出 耳 百蟲 氏出方危 、點立效 ノ耳 總銀經濟 如塞耳蟲即出 卷五十五 grangin.

致定四庫全書 → 蚰蜒 入耳 治百蟲入耳 右取雞冠血烏驢乳各少許同入油中 以油膩香物着向耳門與自出 以川椒為末一 良方便 麻油四蓝根二两於油內浸五 蟲自出 方出廣南四 氏出方危 治百蟲入耳 錢醋半蓋浸一宿即用少 急盗方 如蚰蜒入左 四十 耳

治百節蚰蜒并蟻入耳山 治百與入人耳界中出本 治與入耳出本 将古鑑就彼敬其與自出 隨即益覆以定其蚰蜒化為黃水流出即瘥 子者先於耳內灌藥少許後用藥以手從額指至頂 耳緊塞右耳向左耳內灌藥少許如經年內有蚰蜒 以為苣汁滴耳中即出 ĺ 草 老王十五 出本

**欧定四軍全書** 治百蟲入耳 治蚤虱入耳痛出本 治馬陸蚰蜒入耳及諸竅中 用車缸店將塗耳孔中自出車缸貼乃車 以菖蒲作末炒来熱裹塞之甚驗 以驢乳灌之即化為水 以苦酷注之起行即出 7.87 普湾方 草 出本 四十二

ヨリロムと言 老五十五

欽定四庫全書

普濟方卷五十九至 子部

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘 總校官原任中名臣王 燕緒 校對官中書臣徐步雲 腾銀點生臣官懋到

欠己日月日 Q 不聞看臭肺實熟則為產 調之 氣和則鼻亦和肺感風 周主朱橚 /鼻淵惟證候不同 撰

氣迫血妄行自鼻孔出謂之級熱則津液中乾冷則 道路也陰陽升降氣血和平則一呼一 謂之流涕肺為風寒所傷津液冷滞鼻氣不宣香臭 矣夫血之與氣相隨而行若臟腑生熱來於血氣故熱 壅結於是變生息內或風邪入鼻搏於正氣邪正相擊 聞於是壅作鼻齆冷氣停聚肺血险凝藏月淹延轉 或七情内毒系無外傷則清濁不分泥丸汨亂諸證迭起 流注若風冷隨氣来於鼻腦則津液交涕不能自收 吸榮衛行馬其

金にないたとこ

**欧定四車全書** 鼻觀故為清氣道主聞香臭內和宜清涕鼻洞肺傷風 折傷衂 名酒食如或隨車馬打撲傷損致血淖溢發為鼻如名 究其感受之原用樂有序痊愈可期執方無權追未有 熱之氣留伏不散則為鼻瘡以上數證七情六氣皆當 或氣結叠道不通則為鼻痛或氣血壅滞上焦生熱邪 簡易方鼻證歌云肺之開闔鼻為之升降陽陰總在斯 所濟也此外更有濕薑一證鼻爛汁臭下部生瘡鼻如 普濟方

鼻頭微白知亡血酒鶴赤瘰肺風熱時行如血二三 龍骨止之真妙訣 随氣上行還壅塞若致泥九泪亂時諸證變生非止 六淫外至情中鬱飲食不即并勞役遂令清濁不能分 腦冷常常出濁膿經脉壅時還上如鼻生息肉久為艷 △鼻塞氣息不通者以肺感風寒其氣搏結不得宣快 金既甚而息不能出入也果氏謂息肉生長致氣室 鼻塞氣息不通附論

次との軍全事 塞不通也 為冷氣結聚搏於血氣則生內冷氣盛者則息肉至室 蜀椒湯 肺氣通於鼻其若臟為冷風所傷故鼻氣不通成觀也 塞不通盖有未當生息肉而氣息不通者宜析而治之 蜀椒去日及閉口者 乾量地 桂去魔皮山芋分細辛去苗葉石斛去根山茱 治鼻塞氣息不通 1 香齊方: 附子 臍半兩 肉

金友とろん 金散 右剉如麻豆大每服二錢水一盞煎七分空心去沒 仁炒好 温服 桔梗陳皮茂登董 細辛白芷與防風 再麻黄其根白附子地甘草炎各杏仁 治肺熱量 **溥荷薑煎服** 卷五十二 **港活川歸半** 氣息調勺鼻貫頭 - 般等分咀和同 去十

次之四事全十 右為魔末每服五錢水一盏煎至半盏去滓温服食 後日三服 陳橋皮去白巴上十草成二 薄荷葉去石膏 白术 辛夷去甘菊花去皮具白正 芎藭 治外傷風冷鼻塞氣息不通閉問 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯寧稠粘 檳榔 <u>'</u> **参去蘆赤茯苓** 普濟方 生乾地黄 前胡去蘆 1兴微妙已一湯浸去皮

通鼻膏一名辛治鼻塞室香臭不聞好問疼痛或腦戶 金ラロガノコー 受寒濃涕結聚 分去滓食後温服 右為散每用五錢水一大盛生薑二錢作同煎至七 甘草炙微炒 白芷 等分白术 芎藭 麻黄却 为桂去郁李仁为沒去皮 通草谷井當歸 細辛

次定四東全 得 醐散 右攻叫以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上 石為細末每服一大錢葱白茶清湯調一 心十八針 下以白正色黄膏成去率綿沾養核大內鼻中三 兩龍腦海荷十 川烏炮去無芎 र्म्य , 甘草 音油方 白芷格二川号兩細辛 五

金发电压人言 温服 右鹿捣節母服三錢水一中半煎至七分去 黄去根 无活去蘆頭蜀椒去日及閉口者 甘菊花 院方治肺風上攻鼻塞不通 治肺風上攻鼻塞不通 白茯苓去黑黄芩去黑陳橘 防風蓋 細辛素 黃書 到沙参 卷五十六 **狄定四車全書** 爛瘡以黃本栀子代當歸細辛 右細剉以羊髓四兩同內銀石器中入諸樂微火煎 三上三下候白芷黄色膏成去滓傾入合中澄凝每 石為末煉蜜和先如梧桐子每服十九温水下日再 芎藭 小豆大鄉裏塞入鼻中日三先忠熱後鼻中生亦 當歸納地重草 合膏治鼻塞不利不聞香臭出聖 白正各半 普齊方 木通一作细辛去苗 数仁三分

通關粉 增損防風通聖散 オリア 洋多睫肩項拘急頭目昏痛風腑怯寒 想丽甘草 杰粘子 角乾薄荷品 原蚕蛾处黄白附子製苦參 院方治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清出都樂治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清 小防風通聖各一半和勾每服 桔梗 各主用 兩巴上 院方 治肺氣不和鼻不利 桑白皮 卷五十六 益智去疾報 中西 荆

火主四事全書 肺杏仁煎 不通 酒調下食後服 右合和於銀石器中微火煎攪候熟海服一 生薑五片同煎去 兩半島十 杏仁去皮火雙東內煮去皮白蜜 惠出方聖 治皇 治肺傷 温服食後 普海方 酥料生薑汁 一匙頭温

金グヒガノニで 亦得 右為散每以少許吹入鼻中用坐 附子頗裂去皮 皂炭炎去皮细辛去苗辛夷 息方治鼻寒氣息不通不聞香臭并有息內及 之對細辛 出和九如豪核大每夜臨卧内一 附子也上各一兩 錢綿裹塞鼻中

言浦散一名皇治鼻室塞不通不得喘息出聖 華澄加九院方 治鼻塞不通 段定四車全書 四· 化嚥津 右為細未糖霜蜜和九如櫻桃大每服一九時時噙 右為散每服一錢綿裹塞鼻中仰卧少時 華澄茄平薄荷葉送荆芥穗十 菖蒲 皂角灸去皮子 普灣方

治鼻中室塞氣息不通者皆已有內柱柱若不出終不 白りしんと 故筆粘藥塗入鼻孔中一日一度至五六日當覺鼻 能差餘樂雖暫通利旋復長生宜服此方出聖 柱裏近眼痛此是欲落更復三四傳之漸漸噎之即 於日出時令病人西首即日中以鼻孔向日傍人以 右先搗羅地膽為細散內大膽中以絕繫定三日乃 落取將捐於四通道上柱落後急以綿塞之慎風 白雄大膽大地膽二十 卷五十六

次 之 四 車 全 書 館墨散 的 治學室塞氣息不通亦治久患 等 治鼻室塞不通無治歐血出聖 视葉湯出聖治鼻室塞氣息不通 臭者 豉一 合更煎五七沸去滓分温三服不拘時 鐺墨畔即百草霜為散每服二錢温水調下 视葉而以水三盏煮取二盏去槐葉下葱白二寸 小薊紀水三升歲取一升去浑分服曾有人陰冷

架寒湯東垣先生 金少巴万 咳嗽上喘 右㕮咀都作 黄耆是人 薊根汁服之立差一 漸漸冷氣入陰量 1:11 不分陳皮五 防風 参銭民甘草分黃相分数冬花 治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻雅 服水二大盏去 卷活分三佛耳草 **渠腫滿恐死夜疼悶不能眠**養 卷五十六 方為末酒調服 稍執服 **外麻拌白芷** 黄連

**狄**達四事全書 治酒後熱毒男塞身 鞋也 以乾柿三枚細切粳米三合豉少許煎粥空心食 以水芹葉搗絞取汁服之 用燒麻鞋灰吹鼻中立通一名千里馬即 公出本 ブ学 F. F. 普齊方 介腸

冷熱固異其塞則一皆肺臟不和氣不宣通故也 香臭者生息肉不知香臭已列方劑此始論鼻塞 不聞香臭蓋鼻之室塞或冷風乗肺或肺經壅熱 夫鼻有生息肉不知香臭者亦有無息肉而不知 敖冬花九 治塞者當審其冷熱 界塞不聞看臭論五十六 治鼻不 小聞香臭

次定四重全 石為末煉蜜孔如梧桐子上 孝法黑山拖子仁 門冬生心地骨皮 甘芦 研木香各半 给外一對全 郁李仁去皮炒山字 坐百合 桑根白皮坐旋復花各四牛 普齊方 羚羊角 好具母 人每服二十九至三十九 **此胡去苗各一** 各二典仁 百部

有気口 服二十九空心温酒下日再不飲酒棗湯下服蘇 右除别研稿羅為末同和勻煉蜜九如梧桐至 看到乾温地相子仁 後炙百會穴三七壯即 斷 治頭旋鼻塞不知香臭 宿切焙山子 浸毛酒 卷五十六 丁的 澤鴻 三别分孙各 別為細辛去 蛇狀子

**飲定四百全書** 如神膏 防風湯通散、治鼻塞不聞香臭出聖 右先入油於銀器中次將諸藥作產散入油中微火 |煎成膏濾去滓次尾點盛每用約大小貼之日 脂分分 竟麻子去杏仁去皮芎藭 石子塩 防風去蓝柜子去皮什麻而石膏碎三麻黄去根 一戰两油

排風散 八門冬九 服日再 右鹿捣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心温 心為散毎服二錢空心温酒調下 一兩 卷活去 薦頭 防風盖秦汽去出山子 村上 大通到一两 治鼻塞不通不聞看臭或生息肉生產 治鼻不聞香臭

通項散 次定四年全里 百部散 右同研与每以少許吹入鼻中即差 石為末煉蜜九如梧桐子大每服二十九食後漿水 下日再暑月以牛乳下 滑石研胡黃連木谷瓜蒂為未麝香两半蟾酥 三兩檳榔到二 治鼻塞不聞香息 治肺實鼻塞不聞者臭 白茯苓去黑皮 普濟方 2出聖 惠方 枳實 甘草

通草膏出濟治鼻翳氣息不通不聞香臭并有息肉 右為散每以少許綿裹塞鼻中温即易之五七日差 右為散母服一錢米飲調下 石為未蜜和綿裹少許內鼻中一方無辛夷 百部二款冬花 通草一作细辛 治鼻塞不聞香臭 辛夷各二細辛去苗葉木通刺半 貝母公白被各 附子始裂去皮辛夷行 をガナス

和綿裹塞鼻中 右為散每以一錢裹綿塞鼻中日三易一方狗膽汁 瓜蒂 散出聖治鼻塞不聞香臭 梨蘆谷一

淮鼻炭黎汁方出聖治鼻塞多年不聞香臭清水出不 取當道車張過蒺藜一把搗以水三升煎取煎先

仰卧使人淌口含飯取一合汁灌鼻中使不過再

**欧定四車全書** 

普濟方

ት መ

治鼻不聞看臭多年日近者用三五日便能聞香臭世 もりである。 事 す 用生慈一味三截早用慈管中 分同煎 通氣蘭室方 截塞入鼻中 ·噫必出一兩箇息肉似赤蛹蟲 7東垣先生 獨活 令透裏方得 治鼻不聞看臭 卷五十六 截晚用的

烫至四車全書 温肺湯東垣先生 處坐卧行立 同煎至一盏去滓稍熱服食速忌一切冷物風寒凉 每服秤半两水二大盞生薑三片棗二枚慈白三寸 防風根錢一 芷 冬日 钟 如之川椒養養木美产甘草 Ą 麻黄不去節 治鼻不聞香臭眼多眵淚 丁香錢二萬根 普溜方 羌活 一段黃者與香白 ナ五 炙甘草

温衛湯東垣先 金罗里尼人 右都作 右為麓末分作二 冷淚多臍下冷汗多疼弱 去滓稍温食後服 黄耆 陳皮 香白芷 服水二盏煎至一 蒼木 青皮 生 防風 黄連 一服水二盏葱白二握同煎至 升麻 治不聞香臭目中流火氣寒血熱 黄栢 卷五十六 木香谷三 知母 **盏去浑食前温服晴明** 澤鴻各半 杂 胡 當歸身 **港活路** 炙甘草 錢

致定四庫全書 Th 温衛補血湯東垣先生 啶 喘不息頭不可田顧項筋緊脊痛頭旋眼黑頭痛欠 食不下膝冷陰汗帶下喉中吩吩不得卧口乾古乾 服之 五穀味氣不快四肢困倦不水行步歌側毛髮脱落 二分牡丹皮 升麻分柴胡稍 蒼术 王爪根 告済方 人參 治耳鳴鼻不聞香臭口不知 熟甘草 吴茱萸各二當 插皮 桔梗

治司界塞不聞香臭出本 稍熱服 右㕮咀都作一 幾半 取大棗十五枚去皮核草麻子三百颗去皮二味 歸身二分生地黄 和搗綿裹塞鼻日一度易三十餘日聞知香臭 丁香富藿香》地骨皮三桃仁 一服水二大盏煎至一盏半去浑食前 卷五十六 白术 黄柏谷 葵花 黃者 生甘草 二一分錢

飲定四車全書 一四 太陰之經則其氣為積於鼻而津液壅塞鼻氣不通 病則鼻為之不利者也或風冷傷於臟腑而邪氣垂於 流然後鼻為用而香臭可知若心經移熱於肺致肺臓 夫鼻和則知香臭夫鼻為肺之竅非能自和也必肺氣 不知香臭鼻塞而為難也 和則其竅亦無以宣達故為難此內經所謂心肺

羚羊角丸出聖 タゼガイニ 以温水下三十九 右為末煉蜜和搗三五百杵九如梧子大每於食後 細辛 檳榔 孢 羚羊角骨 惠方 积殼短炒微黄去 治肺氣壅塞鼻齆不聞香臭 白芷 挨神已上各白蘇皮 两連翹 以上各 治鼻斃室塞不通氣息 當歸 半两 卷五十六 漢防巴 黄耆到 瓤 麥門冬去 防風去蘆 参去蔗 頭 نٽ 卷活 旋覆

跃定四庫全書 黄耆散 右為散每服二錢空心温酒調下日再 蘆防巴西 新花 茯神去木 苓去黑生乾地黄 澤鴻 黄耆当人參 各浸 治齆鼻順肺氣四時服食 两一分乾薑地一宿到碎炒乾薑地一 桂去魔細辛去尚考 两半 **P** 山茱萸 山学 防風盖防已 普濟方 两蜀椒出汗一两 甘草及十 石南葉 **桔梗炒芍藥** 赤茯苓去黑 貫衆 繁苑 Ţ 白术 白 甘

子大每服二十九温酒下 右為散每服一錢温酒調下如要九煉蜜九如梧桐 蒙散 指方 三皮两各 細辛 半焙 分各 一宿對桂皮 甘草炙牛膝酒浸米泔浸桂去食甘草炙牛膝酒浸 白芷 檳榔 治鼻塞為斃 麻黄 石菖蒲多木香 肉桂 防巴 焙 川椒 赤茯苓黑 木通

改定四車全書 甘遂九上方 山茱萸丸 右為末娘蜜丸如梧桐子大每服二十九空心温水 右對每服三錢入生薑三片紫蘇葉少許水煎服 草人两防風一两春光一两半草炙剉防風去蘆春光去苗土 老人亦宜服妊娠去附子加細辛外 山茱萸 去皮炒 两 治魁鼻 Ī 菊花 附子胸呈分 治鼻難及鼻塞不聞香臭 普濟方 大黃剉炒各 两一 朴硝三两 两半 曼荆實士 皮拖 三分 獨活去蘆頭 克 两 分 甘

赤龍散 金り 円乃 と言 若上焦壅滞風冷客於頭腦則氣不通冷氣停滯揀 遂綿裹少許塞鼻中 用羊膽汁九一方用為末名甘遂散一方蜜丸無甘 右為末以白雄犬膽和為死如棗核大綿裹內鼻巾 辛熟涕出四五聲蹇亦治息肉一方無甘遂有甘草 於津液膿涕結聚則與不聞香遂成體也 甘遂 治鼻雞大抵鼻者由肺主氣於鼻上榮頭面 通草 細辛 The state of the s 附子等

雄黃散出真 通頂散出真 右為末吹些少入鼻中 右為細末少吹入鼻中亦治息內 右為細末研勻臨卧以菜豆許吹入鼻中出水愈 雄黃雞瓜蒂大緑磐吳扇外 瓜蒂 龍腦平錢瓜帶十四黃連與赤小豆三十 整蘆谷 皂角內半麝子 治鼻齆 治鼻齆 〒

細辛九一月 雄黃九出聖 大膽和儿服之 時出惡物即瘥一方用狗膽和丸 右為散以羊膽汁和如棗核大塞鼻中一方用白雄 右為末用羊膽汁和九如棗核大以綿裹內鼻中 雄黄研 細辛去尚甘草及木通到附子炮裂去皮 一名甘草九 甘草乳附子庭縣去 治齆 卷五十六 治齆鼻不聞香臭宜塞鼻中 細辛去尚葉

黄白散集成 文定四軍全書 一 治難鼻中結肉出聖 在指上用之 右都研令勾用時先将指甲指破鼻中內然後貼樂 右為末以雄犬膽汁和九綿包塞鼻中一方為末搖 入鼻中 青甜瓜帶二枚胸雄黄半錢麝香半錢 爪蒂·明特美雄黄鲜華陰細辛 出醫方 治鼻點息肉鼻痔等證 普灣方

又方息方 又方 出聖 恵出 瘥 用鐵鎮磨石取末以猪脂和綿裹內之經日內出 用炙皂荚為末如小豆大以竹筒吹入鼻巾 治鼻齆 出聖 不家和塞入鼻中吹亦住 亦治如血 Į 治齆鼻不聞香臭室塞氣不宣通 卷五十六 | 歌定四東全書 | 八 叉方 又方忠聖 以馬新屎汁仰頭含滿口灌鼻中 塞鼻中經日再易之以蹇為度 用瓜帶白替等分為末以猪膽和如棗核 去之先令病人伏面用新汲冷水淋至枕上後用 用瓜蒂一 方以少許吹入鼻中 分為散以半錢綿裹夜卧塞鼻中旦即 普齊方 Ī

斷龍法出十便 夫鼻者肺之竅鼻和而知香臭風寒若客於肺經則鼻 鼻中生息肉論 鼻中前引出蟲子忌陰人鷄犬 並於新九上焙乾研為細末又以鷄中髓和了安在 右取雄鷄野 利致津液壅遏血氣掉結附著鼻間生若發疣有 丁一散名 對于將前內令與腎餘两等政七粒 治龍鼻不聞香臭方見本門鼻 治鼻齆極甚如息肉者 生息肉

改之四重全与 四 害於息故名息肉 之亦得取瘥為度 右為散煎細辛白芷湯和塗博息內上以膠清和塗 地偷洗去問好各三巴豆去皮膜十分白蓉照過整石過半两 教養人地膽 雄黄 研細辛去苗木通 姓仁 可皂炭 并子各一 治鼻中息肉搏鼻 哲酒方

有りせん 治息內方出直 肺散光成 甘遂 两或竟量與肉從 出醫方 · 月前以去 木通 料半两 **分清塞調傅如鼻齆二樂通用** 明礬煨味砂 錢已食後米飲調下日二 治鼻中息肉肺氣塞壅不閒香臭 医五十六 酒浸一 宿切焙 雄黃 考於各半 雌黄 白术米泔浸 梨蘆 宿剉碎炒 瓜

一段定四車全書 一門 取鼻痔 一丁散 ľŦ 大臨卧用一九安鼻内其鼻痔肉化爛了 右為末用玄武膏樂鎔開入上件樂搜九如龍眼核 調樂灌入肺中煮熟細切焙乾為未每服二錢 丁香也赤小豆 全蝎我巴豆去油丁香五白丁香五粒即螺青一 治鼻中生息肉 普済方 栗米松七苦丁香七石膏沙 二声 玄武膏縣 方見膏樂

消鼻痔出本此方緊如欲穩慢可用前方 右研為細末竹筒吹入鼻中自消了鼻不聞香臭亦 每日一次妙 如小豆大入鼻中令達痔上其痔化為水肉皆爛下 右為末用真麻油複和成劑令硬些子不可爛旋九 可吹之或有偏頭風亦可吹用 瓜蒂炒甘遂各四枯白裝炒螺青炒草烏尖炒各 出聖 息方 治鼻中瘜肉不通 卷五十六

若石散出聖 次定四事全書 亦龍散 非利 桂心 綿絮塞鼻中日再以愈為度占今绿臉加葶藶半两 右共捣篩合和以水竹管吹樂如小豆許入鼻中以 右為細散每服半錢綿裹內鼻中日三易之一方無 礬石 真珠 出懦門 白馨在桂心 報蘆冬水亦帶七十 附子二 治鼻乳中息肉不得通 治鼻中肉螻蛄 告流る 細辛 主 通作通

落石丸 青金散出碼門 右為末和勻麺糊為在如小豆大每用一九綿裹內 右為細末鼻内囓之 右為末用紙撚蘸藥末用之 整石 然令計九通到细辛去苗葉丹砂研 芒硝 赤龍瓜 治鼻生息肉 青黛各半乳香 苦丁香午節苦胡蘆子不以麝香沙 治鼻息內閉塞疼痛 没樂各少

段定四車全書 | W 羊躑躅孔出聖 通草散出海 鼻中 右為細末以青羊脂和綿裹如棗核大內鼻中日夜 棄核沾散如小豆并綿納鼻中 四五度換之以漸消爛即蹇 羊躑躅 通草严整石 Ę 易取下息肉則止一方蜜和九熊綿如 白礬 治鼻中生息肉不通利 治鼻塞鼻中生息肉不通利 真珠各一 普濟方 整石細研各 肉浆茶 テト

取身店 日三易之一方有桂心細辛各一两同前搗末和使 右為末燃綿如棗核大取樂如小豆著綿頭內鼻 右為末每服半匙許搖入鼻中又用綿塊子蘸 鼻中其痔肉化爛出 巴豆十二簡陽起石為十石運心高十 丁出本 事方 治鼻中息內及黃疸及暴得黃疾 卷五十六 次定四軍全書 四 地膽膏出聖 成膏用少許室傅息內上取消為度亦單以地膽汁 取下 竹管吹樂入鼻中半盏茶時末盡為度候頭疼痛時 右等分先捣羅白正細辛為散次將地膽壓取汁和 右慢火焙乾為末入腦子少許口內先含水次將小 生地膽 苦丁香即瓜蒂赤小豆 恵方 細辛去当白正 治鼻中息肉閉塞不通腫大點令消 普酒方 丁香各十 四箇

治鼻痔 治鼻痔 日三次不過三日即愈 右為細末入麝香少許每用一 於竹筒中盛當上灌之即消無生者酒奏汁用之 右為一處入麝香少許搗籽為先綿子包塞鼻內令 白礬北瓜帶谷一 西草麻 鹽梅五箇 卷五十六 細辛許少 是 贴在鼻内痔上

又方 欽定四庫全書 報蘆頭傷為表 雄黃細雌黃細研各治鼻中應內斯大氣息不通妨問忠方 **肉上每日三度則自消化** 右研為末水調方寸七用紙撚蘸蘸 右同研令勻每用時以審調散用紙撚蘸藥點於息 著息內候化清水出四邊自然珍瓏其息肉自下 細辛 7 金底墨 善濟方 塗在息肉上每 主化

地龍散一名蚯蚓散 瓜丁散一名細辛散 息內俗謂之鼻痔無不效富次津曾患此疾息肉己 日三度 垂出鼻外以此 取效 石等分為末以綿裏如豆許塞鼻中須史即通鼻中 之即化黃水點滴至盡不三四日遂愈不復作 即瓜细辛 治鼻中息肉 老五十六 治鼻有息肉不聞香臭此藥

一段产四車全書 一四 治鼻中息內并鼻如上方 胡粉膏 內出清水盡即息內自除 右為末用青羊脂和成膏以少許堂傅息肉上 右燒灰羅細先洗鼻肉令净以蜜塗之傳樂, 胡粉炒白紫焼食汁 用炙 峭皮為末綿裹塞之三日 地龍去泥沙猪牙皂英人 治鼻中息肉不通 善濟方

又方氏方 又方 治界中息內不聞香臭出聖白以下月八日 落 用黄柏苦參檳榔等分研末猪脂調傅 用燒裝石末以面胎和綿裹者鼻中數日息內隨 化為水一方細碾灰狗脂和貼之 用狗頭骨灰方寸已苦丁香半錢研細吹鼻

地膽汁出时 **阪定四車全書** 心帶高出聖 又方出首 用青黛槐花杏仁研博 塞鼻中 用生地膽一枚取汁塗息肉上一宿得消無生者 方為末少吹鼻中必消如此三四度或以綿裹末 用陳瓜帶一分為末以羊脂和成時少許傅之 治鼻中息肉不通利 治鼻中息肉不聞香臭 普濟方 手

雄黃散 治鼻塞息肉不通 治身中 有ダビル 再不出半月息肉自出神効 先夜露晓以三度細研如粉每二錢温水調下日 用雄黃五两置砂鍋中以醋煮三復時取出薄 捣乹為末酒 漬傅之 細辛末少許吹入鼻中自通 息肉黑靨 治鼻中息肉 卷五十六

導引法 於官四華全書 一門 又方忠古 鼻除目暗淚若出徐徐閉目吐氣鼻中息內耳難亦 能除〇又云東向坐不息三通以手捻鼻两孔治鼻 少許同研細為散塗息肉上當化為水 筒口令客內厕坑中四十九日 取出曝乾入麝香 用蜣娘十枚內青竹筒中以刀削去竹青油單裹 用青蒿焼灰和石灰淋汁熬為膏點息內黑靨 治鼻息肉云端坐直腰以鼻内氣以右手捻 普濟方

又方忠好 分次 中方 と言 中息肉 同研極細勻磁合子合定每有患者不問年深日近 右件四味净乳鉢內先研杏仁如泥輕粉雌黄麝香 清寶鑑力 輕粉分杏仁及雙仁者一分此黃再麝香少 用釜底墨細篩水服之三五日瘥 人出衛生 用骨筯子或竹點粳米大在鼻瘜肉上隅一 治鼻中息肉 卷五千六

一跃定四車全書 一型 又方出朱氏 又方非歌方 雄黃散出朱氏 夜卧點 右三味為末搖入鼻中 雄黄 用好香墨濃研點入鼻中 用人中白新走上火逼以温湯調服即止 北細辛錢一麝香沙 一次半月見効 治鼻痔 普灣方

治鼻生息肉出来氏 右用水同浸一宿火養透欝金爛為度去皂用留髒 錢拌勻煉塞為九如芥大食後煎茶下十九 金焙乾次用北細辛半两同為未入麝香硼砂各 欝金 息肉化為水 狗頭骨化灰 集驗方 格牙皂角各一 集驗方 治鼻中息肉 硼砂加少許 卷五十六 毎朝搖半錢

時而出納若肺受風邪與正氣相搏熱氣加之不得宣 治鼻中息肉鈴 诵 夫九家氣所通也或塞之斯痛矣况鼻之為竅肺氣以 操而痛也 )則為出納者室矣其竅既室而氣之鼓作無已所以 用丁香末以綿包內鼻中 鼻痛論 方

五參散 金グロルと言 右為散每服三錢米飲調下早晚各一 神玉木各獨活去蘆細辛去苗 羟羊角等防風毒白鮮皮各一 人參 出聖 惠方 一两半 马薪各一 治風熱塞雖鼻乾痛腦問頭重不知香臭 沙参 烏蛇酒浸去皮乾嫩 治風冷搏於肺臓上攻於鼻則令鼻痛 丹参 玄参 頭 卷五十六 葉 分 苦参 两 麻黄去根木通当 山茱萸 服 南星地雄黄 山华 甘莉

次定四百人等 一 羚羊角湯 晚食後服 右除別搗羅為散再同研勻每服半錢温酒調下 右魔搗篩每服三錢水一盏煎至七分去滓温服 節 節防風盖防巴 杏仁去皮兴雙麥門冬去心焙羚羊角鳑桂去魔白茯苓皮 細辛素 麻黄县 芷 研當歸地白附子 麝香州丁香炒甘草炙桂去魔皮 治肺風面色乾白鼻燥塞痛 普済す

秦艽湯 白鮮皮湯 金女中五人 盏去豆下樂煎至七分去浑早晚食後臨卧温服 塞乾痛此為虚風 熱氣所衝皆致傷肺使氣喘促皮膚風痒四肢痠疼 右粗搗末篩每服三錢水三盞煮大豆三合取汁 白皮切石膏品級辛去苗杏仁去皮火雙仁炒 白蘚皮 治因高聲呼吸冷風或因哀哭傷氣或飲食 治肺受風面色枯白頰時有皮膚乾燥鼻 麥門冬岳心白茯苓去黑白芷各一

一次足四重全書 一颗 桑白皮湯 治肺壅氣促四肢痰疼鼻塞及痛 右粗捣篩每服三錢水一盞入淡竹葉半合煎至七 分去滓温服 桑根白皮切升麻 甘草多秦光去尚大黄到砂 黄剉砂各 积殼去熟 葛根各三 秦光去当石膏碎甘草及桑白皮根對升麻 半石膏 時間根各三 麦

治鼻塞眼昏疼痛腦問出聖 治鼻壅塞 即瘥 右為末用紙撚子臨睡蘸藥入鼻內打嚏噴三五筒 盞去滓早晚食後臨卧温服 右粗捣篩每服五錢水一盞半入竹瀝一 全竭頭足去 用苦葫蘆子碎以醇酒半升浸之夏一日冬之日 川芎四燈心錢乳香鲜 恵方 合煎至

油金方出聖 大きしりゅう という 治卒食物從鼻中縮入腦中介介不出後方 治鼻風方出海上 水調勻痛擦患處明早完去用之半月可絕除根 右以石亭脂以紫色為上紅色次之黃色勿用先研 **令極細再滴水数點和研半日許臨卧隨多寡以冷** 用生油一盏常以鷄羽掃塗鼻中内外酥亦得 少少内鼻中一方用童子小便浸之 名方 治鼻塞乳痛 皆齊す

白正散出直 金分四母全書 治鼻罪惠方 右以杏仁五两去皮壓取油塗之即瘥 以牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂須 右為末麻油調傅 杏仁法度水細辛 史脂着物與脂俱出鴈鴨脂亦可用 **寮** 安出 出聖 治鼻痛 卷五十六 白芷錢 焙四 笝

ar Ti			1	i .			
5					24	1	•
5					切目	石田田	
					えん	).)	
		! !			妨見人也	品	i
						硫	
		İ				右用上品硫黃為末冷水調傅鼻上夜間用傅免	
je.						為	I
自当						末	1
٥						令	
						水山	
	İ					神	
						皇	I
						上	Į
						夜	
Ē						間	
				-		用	
		}				傅	
	 <u> </u>	L			 100 May 2 - 47	九	

_		in since of		 		
	普濟方卷五十六					欽定四庫全書
~	カナシ					
						巻五十六